

Intelligente kleurenapparaten

IM C6500

IM C8000

☑ Kopieren ☑ Afdrukken ☑ Scannen ☑ Faxen



Onze hoogwaardige kleuren-MFP's voldoen op slimme wijze aan uw bedrijfsbehoeften

De eenvoudige, veilige en schaalbare IM C6500 en IM C8000 van Ricoh zijn productieve en duurzame oplossingen voor uw snel veranderende bedrijfsbehoeften. Ze leveren onberispelijke afdrukken in kleur en zwart-wit bij de nominale snelheid en stellen u in staat om professioneel ogend printmateriaal in eigen huis te produceren. En doordat ons intuïtieve Smart Operation Panel van 10,1 inch de nieuwste toepassingen gebruikt, is de bediening uiterst eenvoudig.

- Onze hoogwaardige alles-in-1 printers voldoen aan uiteenlopende bedrijfsbehoeften
- Fantastische afdrukken in kleur en zwart-wit worden op productiesnelheid geleverd
- Mobiele medewerkers kunnen naadloos communiceren met de intelligente apparaten
- Papieren documenten kunnen snel worden gedigitaliseerd en naar de cloud worden geüpload
- U kunt nieuwe functies en toepassingen installeren naarmate uw bedrijfsbehoeften veranderen

Uitstekende prestaties en kwaliteit zijn verzekerd

Krachtige afdelingsapparaten

De IM C6500 en IM C8000 van Ricoh brengen prestaties op productieniveau naar de kantooromgeving en werken alle afdelingstaken snel af. Kwaliteit en prestaties gaan hand in hand. Levendige, hoogwaardige afdrucken worden met hoge snelheid geproduceerd en kunnen inline worden gevouwen, geniet, geperforeerd en ingebonden, klaar voor distributie. Met de IM C6500 en IM C8000 van Ricoh zijn professionele resultaten verzekerd, of u nu dagelijkse bedrijfscommunicatie of klantgericht marketingmateriaal afdruckt.



Productieve, toekomstbestendige oplossingen

Wij begrijpen dat als uw bedrijf groeit uw documentvereisten waarschijnlijk zullen veranderen. De IM C6500 en IM C8000 zijn erop gemaakt om die groei te ondersteunen. Met Always Current Technology van Ricoh kunnen nieuwe functies worden geïnstalleerd wanneer ze nodig zijn. U kunt kiezen uit tal van slimme toepassingen, verbeteringen en software waarmee u uw intelligente apparaat van Ricoh kunt updaten, zodat het aan uw veranderende behoeften voldoet. U hoeft geen nieuwe technologie aan te schaffen; de IM C6500 en IM C8000 van Ricoh zijn toekomstbestendige oplossingen.

Eenvoudige en intuïtieve bediening

De IM C6500 en IM C8000 hebben dezelfde intuïtieve interface als alle andere intelligente apparaten van Ricoh en zijn ongelooflijk eenvoudig te gebruiken. De eigen slimme toepassingen van Ricoh automatiseren dagelijkse documentprocessen. U kunt navigeren over het 10,1 inch grote Smart Operation Panel door aanraken en vegen, zoals bij een smartphone of tablet. Het touchscreenpaneel ondersteunt ook het gebruik van enterprise-workflowoplossingen, zoals StreamLine NX, die de productiviteit, het apparaat-/afdruckbeheer en de beveiliging verbeteren.



Integratie in de cloud

Hoogwaardige afdrucken in kleur en zwart-wit worden op hoge snelheid geleverd en kunnen inline worden gevouwen, geniet en geperforeerd. Om tijd te besparen, worden dubbelzijdige originelen in één keer gescand en kunnen ze worden geüpload naar uw elektronische documentbeheersysteem. Met Ricoh Smart Integration stellen de IM C6500 en IM C8000 uw medewerkers bovendien in staat om informatie efficiënter te bewaren en te delen, door documenten te uploaden naar cloudservices zoals Dropbox, Google Drive, DocuWare en Office 365.

Veelzijdige technologie ondersteunt echte bedrijfsbehoeften

Mobiele werknemers ondersteunen

Doordat printtaken op meerdere manieren kunnen worden ingediend en ons 10,1 inch Smart Operation Panel de bediening stroomlijnt, komen onze nieuwe kleuren-MFP's van topniveau tegemoet aan de behoeften van een groot en steeds mobieler personeelsbestand. Medewerkers en gasten kunnen moeiteloos verbinding maken met de intelligente apparaten van Ricoh en hiermee communiceren met behulp van hun smartphones en tablets. Medewerkers die tussen verschillende Ricoh-apparaten wisselen, zullen bovendien merken dat de intuïtieve technologie hen direct vertrouwd voorkomt en eenvoudig te gebruiken is.



Documenten professioneel afwerken

Behalve voor het uitvoeren van dagelijkse afdruktaken op de afdeling, kunnen de IM C6500 en IM C8000 ook worden gebruikt voor het produceren van hoogwaardig klantgericht printmateriaal, zoals brochures en mailingstukken. Dankzij een ruime keuze aan productieve inline afwerkingssystemen is het bovendien net zo makkelijk om gepersonaliseerde mailingstukken te printen en vouwen als het is om netjes gehechte en bijgesneden brochures te produceren. Het in eigen beheer uitvoeren van productiewerk geeft uw bedrijf meer zelfstandigheid en verzekert dat u uw investering snel terugverdient.

Verbluffende afbeeldingskwaliteit


Het geavanceerde afbeeldingssysteem maakt gebruik van VCSEL-technologie (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers) en ultrafijne PxP-toner om afdrucken met een prachtige weergavekwaliteit te produceren. De PxP-toner van Ricoh heeft een breed kleurengamma en produceert levendige, levensechte kleuren. De IM C6500 en IM C8000 ondersteunen tal van verschillende media, waaronder SRA3-papier en banners, en kunnen zelfs aflopend afdrucken aan drie zijden om professioneel ogende brochures te produceren. Bovendien is nauwkeurige registratie verzekerd, zodat dubbelzijdige documenten er superscherp uitzien.



Betrouwbare ononderbroken prestaties

Omdat we weten dat uw bedrijf op onze technologie moet kunnen vertrouwen, zijn de IM C6500 en IM C8000 ontworpen om duurzamer te zijn dan standaard kantoorssystemen. Om een hoge productiviteit te handhaven, kunnen toner en papier in een handomdraai worden aangevuld. En dankzij een enorme papiercapaciteit en automatische ladewisseling is ononderbroken productie een realiteit. Deze kenmerken maken het mogelijk om langdurige printtaken te plannen voor 's nachts of in het weekend, zodat de systemen tijdens kantooruren beschikbaar zijn voor gebruik.

Gemakkelijk aan te passen aan uw specifieke behoeften



IM C6500/IM C8000

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

	IM C6500	IM C8000
ALGEMEEN		
Configuratie	Console	
Afdrukproces	4-drums droog elektrostatisch transfersysteem met interne transportriem	
Opwarmtijd	40 seconden	40 seconden
Snelheid van 1e uitvoer: Zwart-wit	5,5 seconden	4,8 seconden
Snelheid van 1e uitvoer: Kleur	7,5 seconden	6,4 seconden
Continue uitvoersnelheid	65 ppm	80 ppm
Geheugen: standaard	4 Gb	
Geheugen: maximum	4 Gb	
Harde schijf: standaard	640 GB	
Harde schijf: maximum	640 GB	
Gewicht	250 kg	
Afmetingen: B x D x H	750 x 880 x 1225 mm	
Netspanning	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
KOPIEERAPPARAAT		
Meervoudig kopiëren	Tot 9999 kopieën	
Resolutie	600 x 600 dpi	
In-/uitzoomen	Van 25% tot 400% in stappen van 1%	
PRINTER		
Processor	Intel® Apollo Lake Processor 1,6 GHz	
Printertaal: standaard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulatie), PDF Direct (emulatie)	
Printertaal: optie	authentieke Adobe® PostScript®3™, IPDS, Adobe® PDF Direct	
Afdrukresolutie	Maximum: 1200 x 4800 dpi	
Netwerkinterface: standaard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB-hostinterface type A USB-apparaatinterface type B Bluetooth Draadloos LAN (IEEE 802.11 b/g/n) USB Host I/F SD slot NFC tag USB Device (TypeB:1Port)	
Netwerkinterface: optie	Bidirectioneel IEEE 1284/ECP Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) RJ45 I/F (Only Copy connect) Ethernet Print only RJ-45 network port	
Netwerkprotocol	TCP/IP (IP versie 4, IP versie 6)	
Windows®-omgevingen	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012 R2/2016 Windows® Server 2019	
Mac OS-omgevingen	Macintosh OS X v10.12 of recenter	
UNIX-omgevingen	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp	
SAP®-omgevingen	SAP® R/3®, SAP® S/4®	
SCANNER		
Scannen: zwart-wit (opm)	120 afb. per minuut (enkelzijdig)/240 afb. per minuut (dubbelzijdig)	
Scannen: kleur (opm)	120 afb. per minuut (enkelzijdig)/240 afb. per minuut (dubbelzijdig)	
Resolutie: maximum	1200 dpi	
Gebundelde stuurprogramma's	Netwerk-TWAIN	
Compressiemethode	Zwart-wit: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grijswaarden	
Bestandsindelingen	Enkele pagina TIFF Enkele pagina JPEG Enkele pagina PDF Enkele pagina hoge compressie PDF Enkele pagina PDF-A Meerdere pagina's TIFF Meerdere pagina's PDF Meerdere pagina's hoge compressie PDF Meerdere pagina's PDF-A	
Scanmodi	E-mail Map USB SD-kaart URL FTP SMB	

IM C6500/IM C8000

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

	IM C6500	IM C8000
FAX		
Circuit	PSTN, PBX	
Compatibiliteit	ITU-T (CCITT) G3	
Verzendsnelheid	G3: ongeveer 2 seconden (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 grafiek TTI uit, geheugenverzending) G3: ongeveer 3 seconden (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 grafiek TTI uit, geheugenverzending)	
Modemsnelheid: maximum	33,6 Kbps	
Resolutie	Standaardmodus: 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi Detailmodus: 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi Superfijn-modus: 8 x 15,4 regel/mm, 16 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi (met optioneel SAF-geheugen)	
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG	
Pagina-geheugen	Standaard: 4 MB Met optioneel SAF-geheugen: 8 MB	
SAF-geheugen	Standaard: 4 MB (ongeveer 320 pagina's) Optioneel: 60 MB (ongeveer 4800 pagina's)	
Geheugenback-up	1 uur	

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat	SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papierinvoer: standaard	3700 vellen
Papierinvoer: handinvoer	100 vellen
Papierinvoer: maximum	8100 vellen
Papieruitvoer: standaard	500 vellen
Papieruitvoer: maximum	3500 vellen
Papiergewicht	Laden: 52,3 - 256 g/m ² Handinvoer: 52,3 - 300 g/m ² Dubbelzijdig: 52,3 - 256 g/m ²

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: maximum	Minder dan 2400 W	Minder dan 2400 W
Stroomverbruik: slaapstand	0,79 W	
Gemiddeld stroomverbruik (TEC)*	1,2 kWh/week	1,65 kWh/week

* Dit is een referentiewaarde die gebaseerd is op de ENERGY STAR ver.3.0-testmethode.

UITVOERLADEN EN FINISHEROPTIES

Finisher voor 3000 vellen, 3000-vels finisher met 100-vels nietfunctie, Boekjesfinisher voor 2000 vellen, A3 tray, A4 LCT, LG/B4 tray, Cover interposer, Copy tray, 9-bin mailbox, Output jogger unit, Tabblad houder, Multi-folding units, Perforeer eenheid, Plockmatic booklet maker, GBC Streamspunch Ultra

OVERIGE OPTIES

Faxeenheid, G3-interface, Faxverbindingseenheid, Faxgeheugeneenheid, Geleiderklep voor bannerpapier, IPDS-eenheid, Originele PostScript 3, IEEE 1284-interface, IEEE 802.11 a/b/g/n-interface, File Format Converter, OCR-eenheid, Extra beveiligde harde schijf, Houder voor extern toetsenbord, Tellerinterface-eenheid, NFC-kaartlezer, Unicode Font Package for SAP, Card reader cover

VERBRUIKSARTIKELEN

Toner: zwart	47.000 afdrukken
Toner (cyaan)	26.000 afdrukken
Toner (magenta)	26.000 afdrukken
Toner (geel)	26.000 afdrukken
Gemeten rendement gebaseerd op 5 pagina's/job, 6% dekking op A4	



Ricoh Belgium N.V.

Medialaan 28 A
1800 Vilvoorde
Belgium



+32 (0)2 558 22 11



www.ricoh.be